



NT 30/1 Classic (127V)

Ergonômicos e robustos, os aspiradores em inox da Kärcher possuem o maior poder de sucção da categoria. Ideal para limpeza de pequenos e médios estabelecimentos e comércios em geral.

1 Compacto, robusto e com mobilidade.

- Excelente estabilidade, fácil locomoção e transporte devido ao design slim e às suas quatro rodas.

3 Serviço e conforto

- Sensacionalmente rápido: Permite a remoção da turbina em apenas 44 segundos

2 Excelente poder de sucção

- Equipamento com uma potente turbina de 1500 W garante a remoção eficiente das sujidades.

4 Eficiente apesar de pequeno

- O grande filtro permanente garante a separação ideal de pó e permite a sucção permanente sem sacos de filtros.


NT 30/1 Classic (127V)

■ Forte poder de sucção

Dados técnicos

Número de Série	1.428-567.0	
Código EAN	4039784817869	
Vazão de Ar	l/s	71
Sucção	mbar / kPa	245 / 24,5
Reservatório	l	30
Potência	W	1600
Largura nominal padrão		DN 35
Comprimento do cabo elétrico	m	6,5
Nível de ruído	dB(A)	78
Quantidade de motores		1
Frequência	Hz	60
Tensão	V	110-127
Peso	kg	8
Medidas (c x l x a)	mm	375 × 360 × 645

Equipamento

Mangueira de sucção	m	2,5
	peça(s) / m	2 × 0,5 / Plástico
Filtro de papel		Papel
Bocal para pisos	mm	360
Bocal para cantos		■
Filtro cartucho		■
Recipiente de aço inox		■

■ Padrão.

NT 30/1 CLASSIC (127V) 1.428-567.0

KÄRCHER



		Número de Série	Quantidade	Comprimento	Width	Descrição	
Sacos do filtro de papel (folha dupla)							
Filter bags set replacement	1	9.755-358.0	10 peça(s)				■
Bicos para pisos							
	2	9.770-645.0	1 peça(s)	DN 40	360 mm		■
Bicos para ranhuras							
Crevice nozzle	3	9.770-638.0	1 peça(s)	DN 35	350 mm		■
Mangueiras de sucção completas							
	4	9.755-263.0	1 peça(s)	DN 35	2,5 m		■
Bicos para limpeza de veículos							
BOCAL DE SUCCAO P/ AUTO	5	6.906-108.0	1 peça(s)	DN 35	90 mm	Angulada, plana, ferramenta para aspiração de carro com aproximadamente 90 mm largura de trabalho. Somente para aspiradores T.	□
Sonstiges							
Ferramenta para pó de perfuração	6	2.679-000.0	1 peça(s)				□
CS 40 Me	7	2.863-026.0	1 peça(s)				□

■ Padrão. □ Opção.