



HD 10/20-4 Cage F (380V)

Lavadora Profissional Kärcher HD 10/20-4 Cage F desenvolvida para uso em indústrias alimentícias e farmacêuticas, utiliza chassi de inox e bomba especial para receber água aquecida.



HD 10/20-4 Cage F (380V)

Dados técnicos

Número de Série		9.398-636.0
Tensão	Fase / V / Hz	3 / 380 / 60
Vazão de Água	l/h	920
Pressão	PSI / MPa / bar	2175-150 /
Temperatura máxima de entrada	°C	80
Potência	kW	5
Peso	kg	60
Medidas (c x l x a)	mm	830 × 670 × 800

Equipamento

AntiTwist	-
Limitador de pressão	-
Servo Control	-

HD 10/20-4 CAGE F (380V) 9.398-636.0

KÄRCHER



		Número de Série	Vazão de Água						Descrição	
Pistola de engatilhar de alta pressão Easy Press com redução da força requerida para empunhar (patente da Kärcher)										
PISTOLA DE INJECAO MANUAL	1	4.775-466.0							Pistola de alta pressão Easy press com adaptador integrado para conectar to mangueira de alta pressão M 22 x 1.5.	■

■ Padrão.

HD 10/20-4 CAGE F (380V) 9.398-636.0

KÄRCHER



		Número de Série			Comprimento		Descrição	
Versão para a indústria alimentícia com as uniões em ambos os lados								
Mangueira A.P. 10 m ID 8 Indústria Alimentícia	1	6.389-479.0	DN 8	250 bar	10 m		Mangueira de alta pressão de 10 m (DN 8) com conector (rotativo) AVS de pistola patenteado. Camada externa não descolorante, para uso na indústria alimentícia. M 22 x 1.5 com luva anti-torção.	■

■ Padrão.