



HD 10/25 - 4 MAXI (220V)

Lavadora profissional de alto rendimento, resistência e durabilidade. Dimensionada para uso contínuo e diário. Chassi em aço e pistões de cerâmica. Extremamente robusta e resistente.



HD 10/25 - 4 MAXI (220V)**Dados técnicos**

Número de Série		1.944-886.0
Código EAN		7891374101355
Tensão	Fase / V / Hz	3 / 220 / 60
Vazão de Água	l/h	1000
Pressão	PSI / MPa / bar	3625-250 /
Temperatura máxima de entrada	°C	60
Potência	kW	10
Peso	kg	95
Medidas (c x l x a)	mm	930 x 760 x 930

Equipamento

Mangueira de alta pressão	m	10
Anti!Twist		-
Limitador de pressão		■
Tubeira de alta pressão		■
Servo Control		-
Carrinho		■
■ Padrão.		

HD 10/25 - 4 MAXI (220V) 1.944-886.0

KÄRCHER



		Número de Série			Comprimento			Descrição	
Padrão com uniões em ambos os lados									
Mangueira de alta pressão, 30 m DN 8, 315 bar, prolongadora	1	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m				▲
Vida longa 400 com os uniões em ambos os lados									
	2	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m				▲
Longa duração "food design" com uniões roscadas em ambos os lados									
	3	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m				▲
	4	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m				▲
Longa duração "food design"									
Mangueira de alta pressão Longlife 400, 10 m, ID 8, conexão AVS na pistola	5	6.391-885.0	DN 8	400 bar	10 m			Mangueira HP Longlife para uso na indústria alimentícia. Außendecke## resistente à gordura animal, material que não descolore. Com conexão AVS patenteada na pistola (montada no pivô)	<input type="checkbox"/>
Mangueira de alta pressão Longlife 400, 20 m, ID 8, conexão AVS na pistola	6	6.391-886.0	DN 8	400 bar	20 m			Mangueira HP Longlife para uso na indústria alimentícia. Außendecke## resistente à gordura animal, material que não descolore. Com conexão AVS patenteada na pistola (montado no pivô)	<input type="checkbox"/>

Opção. ▲

HD 10/25 - 4 MAXI (220V) 1.944-886.0

KÄRCHER



		Número de Série						Descrição	
Acoplamento giratório									
Acoplamento rotatório	1	4.401-091.0						O acoplamento rotatório Kärcher evita torções e dobras na mangueira de alta pressão para uso mais fácil. Conector M 22 x 1.5 m. Com proteção de agarre.	<input type="checkbox"/>

Opção. ▲