



## NT 90/2 Me Classic (220V)

Com seu generoso container em INOX de 90 litros o aspirador NT 90/2 Me Classic com suas duas turbinas independentes tem um alto poder de sucção. Permite a aspiração de grandes quantidades de sujeira. Se líquido ou sólido, não faz diferença.

#### 1 Robusto e de fácil locomoção

Extremamente móvel em qualquer superficie graças ao chassi robusto, grandes rodas e rodízios de metal

#### 3 Aspira sem necessidade de saco coletor

O aspirador de duas turbinas NT Classic já vem equipado com filtro tipo "M" destinado a partículas maiores que 2µm, que devolve apenas 0,1% do montante aspirado para o ambiente.

### 2 Excelente poder de sucção

2 turbinas independentes garantem um exelente poder de sucção





## NT 90/2 Me Classic (220V)

- Forte poder de sucçãoSimples troca das turbinasMangueira de drenagem

Nómero de Série 1.667-705.0   Código EAN 4054278026183   Vazão de Ar I/s 53   Sucção mbar / kPa 225 / 22,5   Reservatório I 90   Potência W 2200   Comprimento do cabo elétrico m 7,5   Nível de ruído dB(A) 76   Quantidade de motores 2   Frequência Hz 60   Tensão V 220-240   Peso kg 19   Medidas (c x I x a) mm 580 × 510 × 995	Dados técnicos		
Vazão de Ar I/s 53   Sucção mbar / kPa 225 / 22,5   Reservatório I 90   Potência W 2200   Comprimento do cabo elétrico m 7,5   Nível de ruído dB(A) 76   Quantidade de motores 2   Frequência Hz 60   Tensão V 220-240   Peso kg 19	Número de Série		1.667-705.0
Sucção mbar / kPa 225 / 22,5   Reservatório I 90   Potência W 2200   Comprimento do cabo elétrico m 7,5   Nível de ruído dB(A) 76   Quantidade de motores 2   Frequência Hz 60   Tensão V 220-240   Peso kg 19	Código EAN		4054278026183
Reservatório I 90   Potência W 2200   Comprimento do cabo elétrico m 7,5   Nível de ruído dB(A) 76   Quantidade de motores 2   Frequência Hz 60   Tensão V 220-240   Peso kg 19	Vazão de Ar	I/s	53
Potência W 2200   Comprimento do cabo elétrico m 7,5   Nível de ruído dB(A) 76   Quantidade de motores 2   Frequência Hz 60   Tensão V 220-240   Peso kg 19	Sucção	mbar / kPa	225 / 22,5
Comprimento do cabo elétrico m 7,5   Nível de ruído dB(A) 76   Quantidade de motores 2   Frequência Hz 60   Tensão V 220-240   Peso kg 19	Reservatório	1	90
Nível de ruído dB(A) 76   Quantidade de motores 2   Frequência Hz 60   Tensão V 220-240   Peso kg 19	Potência	W	2200
Quantidade de motores 2   Frequência Hz 60   Tensão V 220-240   Peso kg 19	Comprimento do cabo elétrico	m	7,5
Frequência Hz 60   Tensão V 220-240   Peso kg 19	Nível de ruído	dB(A)	76
Tensão V 220-240   Peso kg 19	Quantidade de motores		2
Peso kg 19	Frequência	Hz	60
·	Tensão	V	220-240
<b>Medidas (c x l x a)</b> mm 580 × 510 × 995	Peso	kg	19
	Medidas (c x l x a)	mm	580 × 510 × 995

# NT 90/2 ME CLASSIC (220V) 1.667-705.0















		Número de			Compri-		
		Série	Quantidade		mento	Width	Descrição
Bicos para ranhuras							
	1	9.770-877.0	1 peça(s)	DN 40	300 mm		
Papel do filtro de cartucho							
	2	6.907-038.0	1 peça(s)				
Curva de plástico							
Dobra de plástico	3	5.031-904.0	1 peça(s)	DN 40			Dobra de plástico (DN 40) com C-40 sistema de clip, adequado para todos os modelos NT.
Tubos de sucção, metal							
Tubeira de aspiração	4	6.900-275.0	1 peça(s)	DN 40	0,55 m		Tubeira de aspiração cromada (DN 40, 1x0.5 m), padrão para praticamente todos os aspiradores industriais de motor duplo. Opcional para aspiradores industriais T de motor simples com mangueira de aspiração DN 40.
Mangueiras de sucção completas							
	5	9.770-881.0	1 peça(s)	DN 40	2,5 m		
Bicos para limpeza de veículos							
BOCAL DE SUCCAO P/AUTO NT700	6	6.900-952.0	1 peça(s)	DN 40		90 mm	Angulada, plana, ferramenta para aspiração de carro com aproximadamente 90 mm largura de trabalho. Somente para aspiradores T. □
Sonstiges							
CS 40 Me	7	2.863-026.0	1 peça(s)				

<sup>■</sup> Padrão. ☐ Opção.