



Linha
PULVERIZAÇÃO



www.buffalo.com.br

BF 22
(60558)

BF 45
(60658)

PULVERIZADORES ESTACIONÁRIOS 4T

Dados Técnicos	BF 22 4T	BF 45 4T
Código	60558	60658
Tipo	Gasolina 4T Refrigerado a Ar	Gasolina 4T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	5,5 (4,1/3600)	6,5 (4,8/3600)
Cilindrada (cm³)	163	196
Óleo Lubrificante (L/tipo)	0,6 / SAE 20W50	0,6 / SAE 20W50
Combustível (L/tipo)	3,6 / Gasolina Comum	3,6 / Gasolina Comum
Consumo Médio (L/h)	1,5	1,5
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Bóia)	Carburador (Bóia)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual	Manual
Sistema de Lubrificação (Tipo)	Salpico	Salpico
Filtro de Ar (Tipo)	Elemento de Papel	Elemento de Papel
Bombeador - N° de Pistões X Diâmetro (mm)	3 X 22	3 X 30
Pressão Máxima (Bar)	40,0	40,0
Vazão (L/min)	14,0 a 22,0	30,0 a 45,0
Altura Máxima de Sucção (m)	2,5	2,5
Cabeçote (Material)	Ferro Fundido	Ferro Fundido
Mangueiras - Diâm. (pol) X Comp. (m)	Sucção - 3/4" X 2,3 Retorno - 1/2" X 2,3 Pulverização - 8.5 X 50	Sucção - 3/4" X 2,3 Retorno - 1/2" X 2,3 Pulverização - 8.5 X 50
Óleo do Bombeador (L/Tipo)	0,55 / SAE 20W30	0,85 / SAE 20W30
Rotação Máxima do Bombeador (Rpm)	1200	1200
Dimensões CxLxA (mm)	910 X 610 X 570	910 X 610 X 570
Peso Bruto (Kg)	49,2	51,8
Peso Líquido (Kg)	46,2	48,8

**CARRINHO DE TRANSPORTE
PARA BOMBA DE PULVERIZAÇÃO
(SEM MOTOR, SEM BOMBA
e SEM MANGUEIRA)**
(10407)


- Mangueira de sucção com filtro
 - Carrinho de transporte
 - Cabeçote em latão
- *Indicados para pulverização agrícola em geral.

BOMBAS PARA PULVERIZAÇÃO A PISTÃO

Dados Técnicos	BF22	BF 45
Código	80059	80069
Tipo	Sem Motor	Sem Motor
Cabeçote (Material)	Ferro Fundido	Ferro Fundido
Pressão (Bar)	40,0	40,0
Vazão (L/min)	14,0 a 22,0	30,0 a 45,0
Altura Máxima de Sucção (m)	2,5	2,5
Rotação (Rpm)	800 a 1200	800 a 1200
Polia (Tipo/mm)	2 Canais, Tipo A / Ø185	2 Canais, Tipo A / Ø225
Mangueiras - Diâm. (pol) X Comp. (m)	Sucção - 3/4" X 2,3 Retorno - 1/2" X 2,3	Sucção - 3/4" X 2,3 Retorno - 1/2" X 2,3
Óleo do Bombeador (L/Tipo)	0,55 / SAE 20W30	0,85 / SAE 20W30
Dimensões CxLxA (mm)	380 X 290 X 330	430 X 300 X 340
Peso Bruto (Kg)	8,8	11,0
Peso Líquido (Kg)	7,8	10,0

BF 22 / BF 45
(80059 / 80069)

**BASE PARA
PULVERIZADOR
BF 22/ BF 45**

Código: 8450



PULVERIZADOR COSTAL 2T / 4T



■ BFG 26 2T
(50156)

PULVERIZADOR COSTAL 2T

Dados Técnicos	BFG 26 2T
Código	50156
Tipo	Gasolina 2T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	1,0 (0,7/7500)
Cilindrada (cm ³)	26
Diâmetro X Curso (mm)	34 X 28
Combustível (L/tipo)	0,6 / Gasolina + Óleo 2T
Óleo Lubrificante (Mistura/Proporção)	25:1 (40mL/Litro)
Pressão Sonora (dBA)	101,0
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Diafragma)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual
Filtro de Ar (Tipo)	Espuma
Transmissão (Tipo)	Embreagem Centrífuga
Bomba (Material)	Latão
Pressão Máxima (Bar)	40,0
Vazão (L/min)	6,0
Tanque Químico (L)	30,0
Lanças (Tipo)	1 Bico e 3 Bicos
Dimensões CxLxA (mm)	470 X 390 X 660
Peso Bruto (Kg)	11,8
Peso Líquido (Kg)	8,8



ATOMIZADORES GASOLINA

■ BFG 450 2T
(60130)



ATOMIZADOR COSTAL 2T

Dados Técnicos	BFG 450 2T
Código	60130
Tipo	Gasolina 2T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	1,7 (1,3/7500)
Cilindrada (cm³)	43
Diâmetro X Curso (mm)	40 X 34
Combustível (L/tipo)	1,0 / Gasolina + Óleo 2T
Óleo Lubrificante (Mistura/Proporção)	25:1 (40mL/Litro)
Pressão Sonora (dBA)	101,0
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Bóia)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual
Filtro de Ar (Tipo)	Espuma
Tanque Químico (L)	14,0
Aplicação (Tipo)	Líquidos
Dimensões CxLxA (mm)	500 X 370 X 660
Peso Bruto (Kg)	13,0
Peso Líquido (Kg)	11,0

ACOMPANHA
KIT PÓ

■ BFG 600 2T
(60350)



ATOMIZADOR COSTAL 2T

Dados Técnicos	BFG 600 2T
Código	60350
Tipo	Gasolina 2T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	3,4 (2,5/7300)
Cilindrada (cm³)	56
Diâmetro X Curso (mm)	46 X 34
Combustível (L/tipo)	1,8 / Gasolina + Óleo 2T
Óleo Lubrificante (Mistura/Proporção)	25:1 (40mL/Litro)
Pressão Sonora (dBA)	99,0
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Diafragma)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual
Filtro de Ar (Tipo)	Elemento de Papel
Tanque Químico (L)	13,0
Aplicação (Tipo)	Líquidos e Pó
Dimensões CxLxA (mm)	500 X 370 X 660
Peso Bruto (Kg)	15,0
Peso Líquido (Kg)	12,8



PULVERIZADOR
2Lt



(80600)

PULVERIZADOR
5Lt



(80601)

PULVERIZADOR
8Lt



(80602)

PULVERIZADOR
COSTAL ELÉTRICO e MANUAL

20Lt
2em1
(80605)



- bateria
recarregável



- regulador
de rotação
da bomba



- monitor
de carga
de bateria

4.5 BAR

acompanha
bateria e carregador



7.8 AH

PULVERIZADOR
COSTAL MANUAL **20Lt**
(80603)



* Todos
os pulverizadores
acompanham
kit reparo

- ✓ É indicado para:
Pulverização de inseticidas, herbicidas,
pesticidas, fungicidas, entre outros.
- ✓ É utilizado também para adubar
e umidificar as plantas