



## HD 10/25 - 4 MAXI (380V)

Lavadora profissional de alto rendimento, resistência e durabilidade. Dimensionada para uso contínuo e diário. Chassi em aço e pistões de cerâmica. Extremamente robusta e resistente.

**HD 10/25 - 4 MAXI (380V)****Dados técnicos**

<b>Número de Série</b>		1.944-895.0
<b>Código EAN</b>		7891374101447
<b>Tensão</b>	<b>Fase / V / Hz</b>	3 / 380 / 60
<b>Vazão de Água</b>	<b>l/h</b>	1000
<b>Pressão</b>	<b>PSI / MPa / bar</b>	3625-250 /
<b>Temperatura máxima de entrada</b>	<b>°C</b>	60
<b>Potência</b>	<b>kW</b>	10
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	95
<b>Medidas (c x l x a)</b>	<b>mm</b>	930 x 760 x 930

**Equipamento**

<b>AntiTwist</b>	-
<b>Limitador de pressão</b>	-
<b>Servo Control</b>	-

# HD 10/25 - 4 MAXI (380V) 1.944-895.0

**KÄRCHER**



		Número de Série			Comprimento			Descrição	
<b>Padrão com uniões em ambos os lados</b>									
Mangueira de alta pressão, 30 m DN 8, 315 bar, prolongadora	1	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m				▲
<b>Vida longa 400 com os uniões em ambos os lados</b>									
	2	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m				▲
<b>Longa duração "food design" com uniões roscadas em ambos os lados</b>									
	3	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m				▲
	4	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m				▲
<b>Longa duração "food design"</b>									
Mangueira de alta pressão Longlife 400, 10 m, ID 8, conexão AVS na pistola	5	6.391-885.0	DN 8	400 bar	10 m			Mangueira HP Longlife para uso na indústria alimentícia. Außendecke## resistente à gordura animal, material que não descolore. Com conexão AVS patenteada na pistola (montada no pivô)	<input type="checkbox"/>
Mangueira de alta pressão Longlife 400, 20 m, ID 8, conexão AVS na pistola	6	6.391-886.0	DN 8	400 bar	20 m			Mangueira HP Longlife para uso na indústria alimentícia. Außendecke## resistente à gordura animal, material que não descolore. Com conexão AVS patenteada na pistola (montado no pivô)	<input type="checkbox"/>

Opção. ▲

# HD 10/25 - 4 MAXI (380V) 1.944-895.0

**KÄRCHER**



		Número de Série						Descrição	
<b>Acoplamento giratório</b>									
Acoplamento rotatório	1	4.401-091.0						O acoplamento rotatório Kärcher evita torções e dobras na mangueira de alta pressão para uso mais fácil. Conector M 22 x 1.5 m. Com proteção de agarre.	<input type="checkbox"/>

Opção. ▲